





Totem monofacciale Basic 100 x 200 cm




- **Profilo sottile, ma resistente, da 75 mm per costruire pareti senza illuminazione**
- **La versione LED contiene lenti LED Fresnel montate sul lato interno del profilo**
- **Con piedini in acciaio verniciato a polvere, facili da montare (RAL9006)**



Totem monofacciale Basic 100 x 200 cm



Double-sided
Doppelseitig





Totem monofacciale Basic 100 x 200 cm

INFORMAZIONI DI BASE

SKU	Sizes (mm) (A x B x C)	Format (mm)	Dimensioni visibili (mm) (VXxVY)	Distanza tra i fori (mm) (XxY)
BBOXXL300-240	3003 x 2420 x 419	3000 x 2400 mm	3000 x 2400 mm	
Orientation	Weight (kg)			

Vertical 21.40

PARAMETRI ELETTRICI

Illumination	Lighting colour (K)	Luminosity (cd)	Light intensity (lx)	Wattage (W)
YES	6000 - 7000 K	-	41160	2x200 W

Specifiche Monitor

Monitor Type	LCD Size	Ratio	Resolution (px)	Contrast	Monitor dimensions (mm) (WxHxD)
Response Time (ms)	Nit (nt)	Operating Time	Operating Sistem	Touch Monitor	Touch Foil
Vertical	21.40			No	No

Wattage

-

INFORMAZIONI SULL'IMBALLAGGIO

Packaging unit 1 (mm)	Packaging unit 2 (mm)	Packaging unit 3 (mm)
1400 x 600 x 200		
Palette number of pieces	Palette weight (kg)	Palette type
5	154	EUR

ALTRE INFORMAZIONI

Product certifications	EAN
No	